1	3	5	7	9	11	13
2	4	6	8	10	12	14

この図のように
貼り合せてください
先に貼り合わせてから
切ってください



これが5ｃｍ以下の場合縮小されています
実際のサイズで印刷しなおしてください
方法が分からない場合はご連絡下さい

0
5ｃｍ

線の説明

線の説明

縫い代・切り取り線
Seam margin

出来上がり・縫い合わせ線
Finishing line

接着芯を貼る範囲
Area that apply interfacing.

地の目（生地の縦の向き）
Direction of material.
Layer this line will parallel
with height of material.

ギャザーをよせる場所
Position where gather.

合印（縫い合わせの位置の印）
縫い代に5～7mmほど切り込みを
入れておくと縫い合わせがしやすいよ
Snip the material as a mark.

合印（縫い合わせの位置あわせ）
出来上がり線の角に穴をあけて
そこから印をつけると角が合わせやすい
Where the corner,
drawing a point the material as a mark.



②

P

SNP

BNP

A



FNP=フロントネックポイント
SNP=サイドネックポイント
BNP=バックネックポイント



D

柄合せはこの線に同じ柄をそろえてください

C

セーラーワンピース
80サイズ
後身頃
１枚
Back
× 1

すそは型紙を体にあてて
好みの高さを選んでください
決めた縫い代の長さ分下の線で切る。
すその最低の縫い代は2ｃｍです。
それ以下だとねじれが起こります。



10分の1サイズです

テープで貼り合わせると縫う手順がわかりやすくなります

10分の1で書いた布幅の上に配置すると

布の量の計算が簡単に出来ます


②
SNP
内側
BNP
Back facing
×1
後見返し
1枚
SNP


③
③
ポケット
Pocket
×1～2
④


A
③
B
④


セーラーワンピース
80サイズ
前身頃
左右対称に2枚
Front
×２(bilateral symmetry)
②

SNP

SNP

FNP

FNP

③

④

柄合せの基準線

①

①

セーラーワンピース
80サイズ
前見返し
左右対称に2枚
Front facing
× 2 (bilateral symmetry)



接着芯を貼る



手作り服の作り方と型紙
ＵＳＡＫＯの洋裁工房
http://yousai.net/



セーラーワンピース
80サイズ　　接着芯は2枚中1枚だけ裏
えり
２枚
Collar
×2

BNP

SNP

SNP

A

D

C



丈をかえるには



真ん中あたりで分割します



伸ばしたい分広げて、
裏から紙を足します

E

丈を増減したい時は↓この線で

切って間に伸ばしたい分紙を足したり
折りたたんで短くしたりと調節してください
この方法を覚えていると他の型紙でも簡単に応用がききますよ

ゴムを入れる


枚だけ裏に貼る
SNP
SNP
A

柄合せの基準線

セーラーワンピース
80サイズ
そで
左右対称に2枚
Sleeeve
× 2 (bilateral symmetry)

B



滑らかになるように
線をつなぎ直します



余分を切り落とす

E

ますよ